

# חוק עזר למועצה האזורית שומרון (הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב), התשנ"א-1991

תיקונים: תיקון מס' 1, התשנ"ט-1999

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 57 ו-72 לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) התשל"ט-1979, מתקינה המועצה האזורית שומרון חוק עזר זה:

## הגדרות

(תיקון התשנ"ט)

1. בחוק עזר זה -  
"ביוב" - כמשמעו בסעיף 57 לתקנון.  
"היתר" - היתר שנתי להזרמת שפכי תעשייה, שנתן ראש המועצה בכתב לעניין חוק עזר זה.  
"הזרמת שפכים" , או "הזרמה" - הרחקת פסולת ממפעל תעשייה אל מערכת ביוב או באמצעותה.  
"מחזיק" - לעניין מפעל תעשייה מי שמחזיק למעשה במפעל או בחלק ממנו כבעל, כשוכר או בכל אופן אחר.  
"מערכת ביוב" - כמשמעות "ביוב" בתקנון, לרבות קווי ביבים מאספים ומערכות שאיבה, טיהור וסילוק.  
"מפעל תעשייה" או "מפעל" - כל מקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מצריכים וחומרים, לרבות כל מקום המשמש לעיבוד, להחסנה, לניקוי, לבדיקה וכיוצא באלה.  
"מפעל טעון היתר" - מפעל תעשייה הצורך יותר מ-5000 מטרים מעוקבים מים לשנה או מפעל תעשייה הצורך פחות מ-5,000 מטרים מעוקבים מים לשנה אשר ראש המועצה קבע בהודעה בכתב כי הוא טעון היתר.  
"מפעל מבוקר" - מפעל תעשייה הצורך פחות מ-5,000 מטרים מעוקבים מים לשנה, אשר לדעת ראש המועצה תהליכי הייצור או החומרים שבו עלולים לגרום להזרמת שפכי תעשייה בניגוד להוראות חוק עזר זה.  
"מפקח" - מי שראש המועצה מינהו בכתב להיות מפקח לעניין חוק עזר זה.  
"צח"כ" (COD) - צריכת חמצן כוללת. כמות הצח"כ במיליגרם לליטר כפי שנמדדה בשפכי המפעל על ידי נציג המועצה.  
"מוצקים מרחפים" (TSS) - כמות המוצקים המרחפים במיליגרם לליטר בשפכי המפעל שנמדדה על ידי נציג המועצה.  
"כמות צריכת מים" - כמות המים שנמדדה בהתאם למד המים המותקן בנכס.  
"ראש מועצה" - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לעניין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן.  
"מועצה" - המועצה האזורית שומרון;  
"שפכי תעשייה" או "שפכים" - פסולת המורחקת ממפעל תעשייה על ידי הזרמה.

## איסור הזרמת שפכים מזיקים

2. בעל או מחזיק של מפעל תעשייה לא יזרים לביוב ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו ביוב שפכי תעשייה -  
(1) באופן, בכמות או באיכות העלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לפעולת הזרמת הביוב או לתהליכי הטיפול בו.  
(2) בטיב ובאופן העלול להוות מטרד או לגרום סכנה לציבור.  
(3) ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי ההיתר - אם היה המפעל טעון היתר או בניגוד להוראות אחרות בחוק עזר זה.

## דרישות למתן היתר

3. בלי לגרוע מן האמור בס' 2, לא יינתן היתר להזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב אם לא התמלאו הדרישות והתנאים כמפורט בתוספת לחוק עזר זה.

## עריכת בדיקות שפכים והגשת תוצאותיהן

4. (א) מחזיק מפעל תעשייה הטעון היתר יגיש לראש המועצה, אחת לשנה לצורך קבלת ההיתר, תוצאות בדיקות של שפכי תעשייה המוזרמים ממפעלו.  
(ב) בלי לגרוע מן האמור בס"ק (א), יגיש מחזיק מפעל טעון היתר או מחזיק מפעל מבוקר לראש המועצה תוצאות בדיקות של שפכי התעשייה המוזרמים ממפעלו, בכל עת שיידרש בכתב מאת ראש המועצה לערוך בדיקות אלה ולהגיש תוצאותיהן.  
(ג) עריכת הבדיקות של שפכי התעשייה והגשת תוצאותיהן תיעשה באופן ובתנאים שיקבע ראש המועצה.  
(ד) אין האמור בסעיף זה גורע מסמכויותיהם של ראש המועצה והמפקח כמפורט בסעיף 5.

## עריכת בדיקות שפכים בידי המועצה

5. (א) מפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס למפעל תעשייה כדי ליטול דגימות של שפכי התעשייה שבמפעל לצורך ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיום הוראות חוק עזר זה.  
(ב) ראש המועצה רשאי, אם ראשה שהנסיבות מצדיקות זאת, להורות על ביצוע בדיקות של דגימות שפכי תעשייה שנלקחו כאמור בס"ק (א), ורשאי הוא בהודעה בכתב לחייב את מחזיק המפעל לשאת בהוצאות ביצוע הבדיקות.

#### **שינוי מפעל מבוקר למפעל טעון היתר**

6. (א) ראש המועצה רשאי לקבוע, עפ"י תוצאות בדיקת שפכים שהוגשו לו או שבוצעו מטעמו, כי מפעל מבוקר יהיה מפעל טעון היתר, משקבע כן - יודיע על כך בכתב למחזיק המפעל.  
(ב) מפעל מבוקר שמחזיקו קיבל הודעה כאמור בס"ק (א), יחולו עליו ההוראות המחייבות לעניין מפעל טעון היתר.

#### **אגרה**

(תיקון התשנ"ט)

7. בעד אחזקה של מערכת ביוב וטיהור שפכים, ישלם מחזיק למועצה אגרה לפי כמות המים ואיכות השפכים, בשעור שיקבע בתוספת השניה. האגרה תשולם בששה תשלומים דו-חודשיים.

#### **איסור הפרעה לבעל סמכות**

8. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

#### **הודעה בדבר שינוי**

9. מחזיק מפעל תעשייה יודיע מיד לראש המועצה על כל שינוי שחל בכמות, בטיב או באיכות של שפכי התעשייה המוזרמים ממפעלו או באופן הזרמתם אם השינוי עלול לגרום להזרמת השפכים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

#### **סמכות שינוי היתר או הודעה**

10. נתן ראש המועצה היתר או הודעה בכתב, בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה, רשאי הוא לבטלם, לשנותם ולהתנות בהם תנאים.

#### **מסירת הודעה**

11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד מהמקומות האמורים.

#### **עונשין**

12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס 900 ש"ח, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו קנס נוסף 36 ש"ח לכל יום שבו נמשכת העבירה ולאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי שהורשע בה בבית משפט מוסמך.

#### **תחילה**

13. תחילת תוקפו של חוק עזר זה ביום פרסומו.

## **תוספת ראשונה**

(סעיף 3)

תנאים מחייבים לענין שפכי תעשייה המוזרמים למערכת ביוב.

שפכי תעשייה לא יכילו:

(א) בנזין, בנזן (C6H6), נפט, ממיסים כגון פחמן טטרא-כלורי, כלורופורם, מתילן כלורי, טרי-כלורו-אתילן, אתנים הלוגניים ודומיהם, וכן שמן בערה או כל נוזל, מוצק או גז העלול לגרום בערה להתהוות תנאי בערה או פיצוץ במערכת הביוב.

(ב) פסולת נוזלית בעלת הגבה (PH) הנמוכה מ-6.0 או הגבוהה מ-9.0.

(ג) מוצקים או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים שלא להיגרף ועל ידי כך לגרום להפרעה בתקינות תהליך הטיהור, כגון: שאריות "עוגת סינון", אספלט, פגרי בעלי חיים, גבבה, אפר, חול, בוץ, קש, שאריות עיבוד שבבי תעשייה, שאריות גזם נוי, חלקי מתכת, זכוכית, סמרטוטים, נוצות, פלסטיקה, עץ, דם מלא, תוכן קיבת בהמות, עצמות, שיער ושאריות עור, קרביים, צלחות מנייר ומפלסטיק, שקיות חלב או מוצרים דומים מנייר ומפלסטיק, שלמים וגם כאלה שעברו ריסוק או קיצוץ.

- (ד) מים שמקורם בגשם, מי נגר עילי, מי תהום, ניקוז תת קרקעי, ניקוז גגות, חצרות או בריכות, אלא עפ"י אישור מיוחד.
- (ה) מים שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית, אלא עפ"י אישור מיוחד.
- (ו) שמני מאכל בריכוז העולה על 100 מיליגרם/ליטר ("מיצוי הקסן") שומנים וחומר דמוי גריז כגון: שומן מהחי, חלב, שמן צמחי וכל סוג של שמן מינרלי וכן שפכים המכילים כמות נמוכה מ-100 מיליגרם/ליטר העלולים לגרום נזק למערכת הביוב.
- (ז) שומן מינרלי או שמנים על בסיס מינרלי, למכונות חיתוך כלים, המכונים "שמן מסיס" היוצרים תרחיפים יציבים במים או כל סוג שמן אחר שאינו עובר פירוק ביולוגי או תזקיקים אחרים המהווים מוצרי שמן אדמה בריכוז העולה על 20 מיליגרם/ליטר.
- (ח) ציאנידים כ-CN ותרכובת ציאנוגן העשויים ליצור מימן ציאניד, בסביבה חומצית, בריכוז מעל 2.0 מיליגרם/ליטר.
- (ט) כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים ולא מומסים, בריכוז העולה על 3,500 מיליגרם/ליטר וכן שפכים המכילים ריכוז נמוך מ-3500 מיליגרם/ליטר העלולים לגרום נזק למערכת הביוב.
- (י) כלל מוצקים מרחפים בריכוז העולה על 1,000 מיליגרם/ליטר.
- (יא) צריכת חומצן כימית (צח"כ) העולה על 2,000 מיליגרם/ליטר.
- (יב) חומרים העשויים לגרום לריח חריף.
- (יג) סולפידים מומסים בריכוז העולה על 0.1 מיליגרם/ליטר.
- (יד) פסולת נוזלית שהטמפרטורה שלה בכניסה למערכת הביוב עולה על 45 מעלות צלסיוס.
- (טו) פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבין 20 מעלות צלסיוס ל-40 מעלות צלסיוס.
- (טז) תרכובת פחמימנים כלוריים או תרכובות זרחן אורגניות בריכוז העולה על 0.02 מיליגרם/ליטר.
- (יז) כלור או הלוגן פעיל אחר בריכוז העולה על 3.0 מיליגרם/ליטר.
- (יח) מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ.
- (יט) סולפטים בריכוז העולה ב-200 מיליגרם/ליטר כ-SO<sub>4</sub> מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל, ובכל מקרה לא יעלה ריכוז הסולפטים מעל 500 מיליגרם/ליטר כ-SO<sub>4</sub>.
- (כ) כלורידים בריכוז העולה ב-200 מיליגרם/ליטר כ-CI מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל.
- (כא) כלורידים בריכוז העולה ב-200 מיליגרם/ליטר.
- (כב) דטרגנטים המכונים "קשים" בריכוז העולה על 1 מיליגרם/ליטר ודטרגנטים המכונים "רכים" בריכוז העולה על 40 מיליגרם/ליטר.
- (כג) פנולים וקרזולים בריכוז העולה על 3 מיליגרם/ליטר.
- (כד) מי קירור מוחזרים או תימלחות.
- (כה) בנוסף לאמור לעיל לא יכילו שפכים חומרים כמפורט להלן בריכוזים העולים על הריכוזים הרשומים לצידם.

Zn-כ	מיליגרם/ליטר	5.0	אבץ
As-כ	מיליגרם/ליטר	0.25	ארסן
B-כ	מיליגרם/ליטר	3.0	בורון
Be-כ	מיליגרם/ליטר	0.50	בריליום
V-כ	מיליגרם/ליטר	0.50	ונדיום
Al-כ	מיליגרם/ליטר	25.0	חמרן
Ag-כ	מיליגרם/ליטר	0.05	כסף
Hg-כ	מיליגרם/ליטר	0.005	כספית
Cr-כ	מיליגרם/ליטר	0.25	כרום
Li-כ	מיליגרם/ליטר	0.3	ליטיום
Mo-כ	מיליגרם/ליטר	0.05	מוליבדן
Mg-כ	מיליגרם/ליטר	1.0	מגן
CU-כ	מיליגרם/ליטר	1.0	נחושת
Ni-כ	מיליגרם/ליטר	1.0	ניקל
Se-כ	מיליגרם/ליטר	0.05	סלניום
Pb-כ	מיליגרם/ליטר	0.025	עופרת
Cd-כ	מיליגרם/ליטר	0.05	קדמיום
Co-כ	מיליגרם/ליטר	0.25	קובלט

## תוספת שניה

(סעיף 7)

(תיקון התשנ"ט)

1. האגרה למפעל ו/או לנכס לרבות שירותים משרדים בא.ת. ברקן וא.ת.

- שח"ק (כמסומן במפות המצורפות)
- (א) בעד הזרמת שפכים המכילים עד 2700 מ"ק/צח"כ ועד 680 מג/ל 2.45 ש"ח לקוב מוצקים מרחפים  
החל מ-1/2000 ועד 12/2000
- (ב) בעד הזרמת שפכים המכילים עד 2700 מ"ג/ל צח"כ ועד 680 מג/ל 3.68 ש"ח לקוב מוצקים מרחפים  
החל מיום 1.1.2001 ואילך
- (ג) בכל אחת מהתקופות הנ"ל, מפעלים אשר כמות הצח"כ COD שלהם תעלה על 2700 מ"ג/ל או כמות המוצקים המרחפים שלהם TSS תעלה על 680 מ"ג/ל ישלמו אגרת ביוב למ"ק מים לפי הסכום שבפסקה (א) או (ב) לפי התקופה, על פי הנוסחה כדלקמן:  
מחיר אגרה לתעשייה למ"ק מים באגורות  $P =$

עבור תקופה א' -

$$P=245+(COD-2700)X0.045+(TSS-680)X0.0264 \text{ (באגורות למ"ק מים)}$$

עבור תקופה ב -

$$P=368+(COD-2700)X0.045+(TSS-680)X0.0264 \text{ (באגורות למ"ק מים)}$$

תשלום כפל אגרת ביוב אינו גורע מסמכויות המועצה לתבוע בעל נכס בגין נזקים שנגרמו לה, או לנקוט באמצעים אחרים על פי כל דין.

האגרה למפעל ו/או לנכס שאינו מגורים לרבות שירותים משרדים ועסקים בתחום היישוב .2

- (א) לכל מפעל או נכס כאמור באזור ללא מד מים של המועצה לתקופה 22 ש"ח לחודש 1/2000-12/2000
- (ב) לכל מפעל או נכס כאמור באזור ללא מד מים של המועצה לתקופה 33 ש"ח לחודש 1/2001 ואילך

#### בני קצובר

ראש המועצה האזורית שומרון

נתאשר